



Vloeistof lossystemen

NIEUW



B200
FLOW CONTROL



Don't get screwed, buy Mouvex

WIEGEL
Transport Equipment | Stokvis Group

B200 schroefcompressor voor vloeistoflossystemen



Schroefcompressor voor vloeistoffen < 180m³/uur

De robuuste B200 vloeistoflossysteem is speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen. De B200 kan eenvoudig aangesloten worden en is uitwisselbaar met de meeste aandrijfsystemen. Deze veelzijdige schroefcompressor presteert als geen ander en is in beide draairichtingen leverbaar.

Kenmerken

- Corrosiebestendig
- Olie en deeltjesvrij
- Snelle lostijd
- Geen wrijving = lange levensduur
- 3 jaar garantie






Mouvex B200 schroefcompressor



Regelklep

Specificaties

B200 - 10L	1000 rpm 
B200 - 12R	1200 rpm 
Afmetingen (LxHxB)	402 x 218 x 129 mm
Gewicht	26,5 kg
Buigmoment	< 50 Nm



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van WIEGEL Transport Equipment, te Voorhout. Ondanks alle aan de inhoud van deze catalogus bestede zorg, kan WIEGEL Transport Equipment, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Op onze leveringen binnen Nederland zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, d.d. december 2011 door de vereniging voor de Metaal- en elektrotechnische Industrie "F.M.E." ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, behoudens de artikelen waarvoor afwijkende en aanvullende bepalingen zijn opgenomen. Op onze leveringen binnen België zijn de leveringsvoorwaarden van Boekholt transmissions van toepassing. Op verzoek sturen wij een afschrift toe.


© Copyright WIEGEL Transport Equipment, Voorhout - NL

B200 schroefcompressor voor vloeistoflossystemen

Persluchttopbrengst (m³/uur) / Vermogen (kW)

B200 Flow Control : Flow rate and Power


Compressor suction 1 atm 20°C
Flow measurement : ISO 5162-2




Regelklep



Terugslagklep met geïntegreerd verdrukventeel



Maximale lucht doorlating



Geregelde lucht doorlating

De oplossing voor directe montage



PF optie - PTO flens
Spline as voor directe montage aan PTO




PS optie - PTO as
Cilindrische as met spie voor elektromotor aandrijving



HY optie - Hydraulisch
Holle spline as voor hydromotor aandrijving

Afmetingen



We want to move YOUR WORLD

Wiegel Transport Equipment is producent en importeur van beweging. Beweging van personen, goederen of werktuigen.

Zowel in de breedte als in de diepte is Wiegel adviseur en partner voor doelgerichte oplossingen voor automotive, marine en agrarische omgevingen met het accent op elektro mechanische componenten.

Waar standaard oplossingen te kort schieten zet Wiegel het vaak zo noodzakelijk stapje extra. Uw probleem, en dat van uw klant, is ons probleem.

Als importeur en producent van een reeks bekende merken staan we vooraan bij ontwikkeling, training en informatie verstrekking, u heeft dus altijd toegang tot actuele kennis.

Zelfs een goed bedachte oplossing uitgevoerd met hoogwaardige componenten kan niet zonder onderhoud en een goed service programma. Wiegel klanten zijn goed vertegenwoordigd in branches waar "het" het altijd moet doen. 112 hulpdiensten of een terreinvoertuig midden in "nergens" of midden in Afghanistan of Irak vertrouwen op ons.

Wiegel heeft vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is onderdeel van de Stokvis holding.

Wij nodigen u uit om samen met ons te ondernemen in mobiliteit.



WIEGEL
Transport Equipment | Stokvis Group



Nederland

's Gravendamseweg 53
2215TC Voorhout

T +31(0)88 7865300
F +31(0)88 7865399
E nl@wiegel.eu

Plaza 24 D
4782 SK Moerdijk

T +31(0)88 7865300
F +31(0)88 7865399
E nl@wiegel.eu

I www.wiegel.eu