



Bulk lossystemen



Don't get screwed, buy Mouvex

WIEGEL
Transport Equipment | Stokvis Group

SCHROEFCOMPRESSOR MH6

Direct aangedreven ongekoeld systeem



Producteigenschappen

Inbouw:	Directe montage op versnellingsbak (geschikt voor ZF (alle versies) en Mercedes Benz)
Koeling:	geen extra koelsysteem benodigd
Opbrengst:	250 - 600m³/uur (bij 2,5bar)
Gewicht:	Compressor 30kg + PTO 16kg
PTO uitvoeringen:	Dubbele PTO met hydropomp of enkele PTO zonder hydropomp
Milieu:	Voldoet aan Euronorm 6
Beveiliging:	Geïntegreerde koppelbegrenzer



Schematische weergave inbouw MH6



Inbouwvoorbeeld ZF versnellingsbak
(DAF - IVECO - MAN - RENAULT)

Rendement gewichtsbesparing


25 ton á € 30	€ 750 per vracht
Aantal werkbare dagen	220
Gewichtsbesparing met MH6	200 kg
220 dagen x 200kg (per vracht)	44 ton per jaar
Extra vracht rendement per jaar; 44 ton x € 30	€ 1.320 per jaar
Rendement na 5 jaar; 5 x € 1320	€ 6.600
Rendement bij een vloot van 60 trucks	€ 396.000

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van WIEGEL Transport Equipment, te Voorhout. Ondanks alle aan de inhoud van deze catalogus bestede zorg, kan WIEGEL Transport Equipment, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Op onze leveringen binnen Nederland zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, d.d. december 2011 door de vereniging voor de Metaal- en elektrotechnische Industrie "F.M.E." ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, behoudens de artikelen waarvoor afwijkende en aanvullende bepalingen zijn opgenomen. Op onze leveringen binnen België zijn de leveringsvoorwaarden van Boekholt transmissions van toepassing. Op verzoek sturen wij een afschrift toe.


© Copyright WIEGEL Transport Equipment, Voorhout - NL

Afmetingen




Onderdelen

1. Compressor
2. Geïntegreerde PTO
3. Hydropomp (optioneel)
4. Ingaande poort
5. Uitlaat poort
6. Oliefilter




Configuraties ingaande poort


C90 uitvoering



C45 uitvoering



C180 uitvoering



We want to move YOUR WORLD

Wiegel Transport Equipment is producent en importeur van beweging. Beweging van personen, goederen of werktuigen.

Zowel in de breedte als in de diepte is Wiegel adviseur en partner voor doelgerichte oplossingen voor automotive, marine en agrarische omgevingen met het accent op elektro mechanische componenten.

Waar standaard oplossingen te kort schieten zet Wiegel het vaak zo noodzakelijk stapje extra. Uw probleem, en dat van uw klant, is ons probleem.

Als importeur en producent van een reeks bekende merken staan we vooraan bij ontwikkeling, training en informatie verstrekking, u heeft dus altijd toegang tot actuele kennis.

Zelfs een goed bedachte oplossing uitgevoerd met hoogwaardige componenten kan niet zonder onderhoud en een goed service programma. Wiegel klanten zijn goed vertegenwoordigd in branches waar "het" het altijd moet doen. 112 hulpdiensten of een terreinvoertuig midden in "nergens" of midden in Afghanistan of Irak vertrouwen op ons.

Wiegel heeft vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is onderdeel van de Stokvis holding.

Wij nodigen u uit om samen met ons te ondernemen in mobiliteit.



WIEGEL
Transport Equipment | Stokvis Group



Nederland

's Gravendamseweg 53
2215 TC Voorhout

T +31(0)88 7865300
F +31(0)88 7865399
E nl@wiegel.eu

Plaza 24 D
4782 SK Moerdijk

T +31(0)88 7865300
F +31(0)88 7865399
E nl@wiegel.eu

I www.wiegel.eu